



d-COLORMF222 . MF282 . MF362

SYSTEMES NUMERIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS

COULEUR



MULTIFONCTION



VITESSE



MODULABLE



RÉSEAU



d-COLORMF222 . MF282 . MF362

SYSTEMES NUMERIQUES COULEUR MULTIFONCTIONS



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR PERSONNALISABLE	QUALITÉ D'IMPRESSION JUSQU'À 1200 x 1200 DPI
TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE DE 20 SECONDES	NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE FINITION
VITESSE DE SCAN DE 80 À 160 OPM	TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
GRAMMAGES PAPIER DE 52 À 300 G/M ²	POLICES UNICODE, CODES-BARRES, OCR-A

STATIONS D'IMPRESSION MULTIFONCTIONS

Grâce à leurs puissantes capacités de traitement, les nouveaux systèmes multifonctions Olivetti d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 apportent à vos utilisateurs un outil de **gestion globale du document** dans leur entreprise.

Que ce soit à l'aide de son **large écran tactile couleur** de 9 pouces ou depuis votre poste de travail, vous piloterez de façon instinctive et ultra rapide votre multifonction Olivetti. Disponibles quasi instantanément, les d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 se font oublier en vous offrant une multitude de possibilités en termes de traitement de vos documents.

Impression, copie, numérisation, stockage, télécopie, finition, (...) ce sont les solutions d'impression multifonctions Olivetti qui s'adaptent à vos méthodes de travail et à vos spécificités métiers et non l'inverse !

RESPECT DE LA QUALITÉ DE VOS DOCUMENTS

Dotées en standard des langages d'impression **PCL6, PCL5e/c, PostScript 3 et XPS**, les nouvelles solutions d-Color Olivetti garantissent à vos impressions la plus grande fidélité, et ce sur des niveaux de résolution allant jusqu'à 1200x1200 dpi. Le **toner polymérisé** composé de micro particules uniformes permet un rendu optimal de vos documents.

Les professions graphiques pourront, en outre, se doter d'un contrôleur d'impression **Fiery** (uniquement pour les d-Color MF282 et 362) qui leur offrira ses célèbres et puissantes possibilités graphiques.

SECURITÉ ET AUTHENTIFICATION

Destinés à une utilisation partagée entre plusieurs utilisateurs, les multifonctions Olivetti d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 apportent un niveau de sécurité **totalelement paramétrable selon vos besoins**.

Ainsi, l'authentification pourra être effectuée de façon biométrique, par carte ou par code, réservant des droits différents pour chaque utilisateur si vous le souhaitez.

NUMERISATION DE VOS DOCUMENTS A LA CARTE

En fonction du chargeur de documents que vous aurez choisi, les d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 numériseront vos documents couleur ou noir et blanc à des cadences pouvant aller jusqu'à 80 ou 160 originaux par minute !

Vous aurez la possibilité d'utiliser de **très nombreuses possibilités de scan**, selon vos exigences : les classiques Scan-to-email (scan-to-Me), Scan-to-FTP et Scan-to-SMB (scan-to-Home), mais aussi le Scan-to-Box, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB et Scan TWAIN sont là pour vous apporter entière satisfaction.

Vous disposerez également d'une grande souplesse en termes de formats de fichiers, facilitant ainsi la gestion ultérieure de vos documents après leur numérisation.

BOITES UTILISATEURS

Stockez vos documents directement sur le disque dur de vos solutions multifonctions Olivetti en gérant leur accès de façon totalement personnalisée (jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages).



PRODUCTIVITÉ pour une utilisation départementale partagée.



FACILITÉ D'UTILISATION, grâce au large écran tactile personnalisable.



COMPACTITÉ: un concentré d'efficacité sur moins d'1m² !

GESTION DES SUPPORTS PAPIER ET FINITION

Ces solutions multifonctions couleur vous permettent de laisser libre court à votre créativité en vous offrant la possibilité d'utiliser de très nombreux supports d'impression en provenance de multiples sources (jusqu'à 3650 feuilles en poste).

Du **papier fin recyclé** (dès 52 g/m²) aux **très forts grammages** (jusqu'à 300 g/m²), vos travaux seront reproduits de façon résolument professionnelle sur des formats allant jusqu'au **SRA3** (320 x 450mm) depuis les magasins papier, ou bien même sur des **banderoles** d'une longueur allant jusqu'à 1,20 mètre depuis le by-pass !


Tri, agrafage multi-points, perforation, réalisation de livrets, les différentes **options de finition** vous donnent de nombreuses possibilités pour la personnalisation de vos documents.

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Les multifonctions Olivetti d-Color MF222, d-Color MF282 et d-Color MF362 sont dotés d'une technologie de fusion du toner à basse température qui permet de réduire la consommation d'énergie de façon significative et de raccourcir les temps de préchauffage. Vos systèmes Olivetti sont donc **disponibles plus rapidement** et consomment **moins d'énergie** !

Conformément aux normes environnementales en vigueur, ces solutions d'impression ont été conçues de façon à privilégier les **matières recyclables**. D'autre part, nous sommes soucieux de permettre aux utilisateurs un plus grand confort d'utilisation en leur proposant des systèmes sans cesse **plus silencieux**.

OPTIONS



GENERAL

Type	Bureau
Technologie	Laser
Mémoire	2 Go en standard
Niveaux de gris	256
HDD	250 Go
Interfaces	10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB 1.1/2.0, USB Host
Sortie de la 1ère page A4 (secondes)	D-Color MF222 : 7,5s en N&B et 11s en couleur D-Color MF282 : 5,9s en N&B et 7,7s en couleur D-Color MF362 : 5,3s en N&B et 6,9s en couleur
Vitesses de copie et impression couleur et N&B	D-Color MF222 : 22 ppm en A4 et 14 ppm en A3 D-Color MF282 : 28 ppm en A4 et 14 ppm en A3 D-Color MF362 : 36 ppm en A4 et 18 ppm en A3
Vitesses de copie et impression en recto verso A4 (couleur et N&B)	D-Color MF222 : 22 ppm D-Color MF282 : 28 ppm D-Color MF362 : 36 ppm
Formats originaux	A5 – A3
Formats papier	A6 – SRA3, papiers personnalisés, papier bannière max. 1200 x 297 mm
Grammages papier	By-pass : 60 à 300 g/m ² Magasins : 52 à 256 g/m ²
Capacité papier	Standard : 2 x 500 feuilles (A5 – A3 et A5 – SRA3) et By-pass de 150 feuilles Options : Magasin 1 x 500 feuilles (A5 – A3) Magasin 2 x 500 feuilles (A5 – A3) Magasin grande capacité 2500 feuilles (A4)
Recto verso automatique	Formats : du A5 au SRA3 Grammages : de 52 à 256 g/m ²
Temps de préchauffage	Environ 20 secondes
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50/60 Hz / 8 A
Consommation électrique	1.58 kW maxi
Dimensions (LxPxH)	615 x 685 x 779 cm (hors chargeur et magasins supplémentaires)
Poids	Environ 85 kg

COPIEUR

Résolution	600 x 600 dpi
Multicopie	1 à 9999 copies
Zoom	25 à 400% par pas de 0,1%
Fonctions copie	Chapitre, couverture et page d'insertion - Mode copie - Copie d'épreuve (en impression et depuis l'écran en mode numérisation) – Ajustement - Mode poster – Répétition d'images – Superposition - Tampons - Protection copie

IMPRIMANTE

Résolution	1800 x 600 dpi et 1200 x 1200 dpi
Processeur	D-Color MF222 : MPC8536 à 800MHz D-Color MF282 et D-Color MF362 : MPC8536 à 1.0GHz
Langages d'impression	PCL6 (Ver. 3.0), PCL5e/c, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Polices	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Protocoles	TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP
Fonctions d'impression	Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF cryptés et suite OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia et mixplex, programmation, surimpression, onglets, protection copie, copie carbone.
Systèmes d'exploitation	Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit)

SCANNER

Type	Scanner couleur
Résolution	600 x 600 dpi maximum
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 80 ou 160 originaux par minute en fonction du chargeur de documents
Types de scan	TWAIN; Scan-to-email (scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Destinataires	2000 + 100 groupes (compatibilité LDAP)
Formats de fichier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF Compact; PDF crypté; PDF interrogeable (option) XPS; XPS compact; PPTX et PPTX interrogeable (option)
Pilotes	Network TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver,

TELECOPIEUR (option)

Compatibilité	Super G3
Transmission	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi en mode ultra fin
Modes de compression	MH; MR; MMR; JBIG
Vitesse modem	2.4 to 33,6 kbps
Destinataires en mémoire	2000 + 100 groupes
Fonctions	Sélection, Décalage horaire; PC-Fax, réception dans une boîte confidentielle; Réception d'e-mail / FTP / SMB; jusqu'à 400 programmes

BOITES UTILISATEURS

Capacité de stockage	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Public, personnel (avec un mot de passe ou authentification), groupe (avec authentification)
Fonctionnalités	Impression sécurisée; Impression PDF crypté; Réception fax; Interrogation fax; Réimpression; Combinaison; Téléchargement; Envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax)